

V O L V O

HINNASTO / PRISLISTA

Volvo XC60

19.2.2025 | MY26



VOLVO XC60 CORE

v1.0

Malli / Modell	Suurin	Maksimi	Korkeajänniteakun	Arvioitu	Autoveroton	Arvioitu	Kokonais-	Verotusarvo/	
	teho	vääntömomentti	käyttökapasiteetti	CO ₂	hintaa alv 25,5%/	autovero/	hinta/	Bilförvärd	
	kW/hv/	Nm/	kWh/	g/km*/	Pris utan	Bilskatt	Totalpris	Vapaa	Käyttö
	Max effekt	Max	Användbar kapaciteten	Utsläpp	bilskatt inkl.			Fri	Bruks
Bensiini/Lataushybridi / Bensin/Laddhybrid	kW/hk	Vridmoment	på högspänningsbatteriet	CO ₂	moms 25,5%			2025	2025
Core		Nm	kWh	g/km*	€	€	€	€	€
XC60 T6 AWD Long Range Core	257/350	659	14,7	22	59 600	1 793,84	61 393,84	1 000	880
Core Pro									
XC60 T6 AWD Long Range Core Pro	257/350	659	14,7	22	61 100	1 839,17	62 939,17	1 030	910

* Arvioitu CO2 g/km. Lopullinen autovero määräytyy vaatimuksenmukaisuustodistuksessa olevan CO2-arvon mukaan.

Hintoihin lisätään toimituskulut/Leveranskostnad tillkommer

Pidätämme oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin/Vi förbehåller rätt till produkt- och prisförändringar

Uudesta henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa polttoaineen- ja energiankulutukseen sekä toimintamatkaan hinnastossa esitetystä arvoista poiketen.

Ilmoitetut verotusarvot koskevat kalenterivuotta 2025. Verotusarvot sisältävät lataushybrideille vuosiksi 2021-2025 myönnettyt alennukset. Kuvien autot lisävarustein.

CORE PRO

Varusteet vakiovarusteiden lisäksi/asemesta / Utrustning utöver standardutrustningen

LED High Level -mukautuvat ajovalot

täysaktiiviset LED-kaukovalot häikäisynestoautomatiikalla

Sisävalaistus high level

Pysäköintiapu visuaalinen 360° lintuperspektiivi

LED High Level -adaptiv stälkastare

fullt aktiv LED helljus med anti-bländsystem

Innerbelysning high level

Parkeringshjälp med 360° visuellt fågelperspektiv



VOLVO XC60 BRIGHT

Malli / Modell	Suurin teho kW/hv/ Max effekt kW/hk	Maksimi vääntömomentti Nm/ Max Vridmoment Nm	Korkeajänniteakun käyttökapasiteetti kWh/ Användbar kapaciteten på högspänningsbatteriet kWh	Arvioitu CO ₂ g/km*/ Utsläpp CO ₂ g/km*	Autoveroton hinta alv 25,5%/ Pris utan bils katt inkl. moms 25,5%	Arvioitu autovero/ Bilskatt	Kokonais-hinta/ Totalpris	Verotusarvo/ Bilförmån Vapaa Fri 2025	Käyttö Bruks 2025
Bensiini/Lataushybridi / Bensin/Laddhybrid									
Plus Bright					€	€	€	€	€
XC60 T6 AWD Long Range Plus Bright	257/350	659	14,7	23	62 800	1 890,58	64 690,58	1 050	930
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Bright	335/455	709	14,7	23	65 200	1 963,14	67 163,14	1 090	970
Ultra Bright									
XC60 T6 AWD Long Range Ultra Bright	257/350	659	14,7	24	64 800	1 951,04	66 751,04	1 090	970
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Bright	335/455	709	14,7	24	67 200	2 023,60	69 223,60	1 120	1 000

* Arvioitu CO2 g/km. Lopullinen autovero määräytyy vaatimuksenmukaisuustodistuksessa olevan CO2-arvon mukaan.

Hintoihin lisätään toimituskulut/Leveranskostnad tillkommer

Pidätämme oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin/Vi förbehåller rätt till produkt- och prisförändringar

PLUS BRIGHT

Varusteet Core Pro -tason lisäksi/asemesta / Utrustning utöver Core Pro -nivån

Alumiinivanteet 19" 5-double spoke glossy black diamond cut renkaat 235/55 R19	Aluminiumfälgar 19" 5-double spoke glossy black diamond cut däck 235/55 R19
Audio Premium Sound by Harman/Kardon 12-kanavainen 600W vahvistin 13 kpl Harman/Kardon -kaiutinta sekä subwoofer-bassokaiutin	Audio Premium Sound by Harman/Kardon 12-kanalers 600W förstärkare 13 st. Harman/Kardon högtalare, subwoofer
Kattokiskot kirkkaat, integroidut	Takrails silver, integrerade
Kiiltokoristukset etupuskurissa	Blanka dekorlister i framstötfångaren
Kiiltolistat (kirkkaat) sivuikkunoiden ympärillä	Blanka lister runt sidofönstren
Sähkötoimiset etuistuimet muistilla säädettävät reisuuet nelisuuntainen ristiseläntuen säätö	Elmanövrerat förarsäte och passagerarsäte med minne dynförlängning i framsätena svankstöd i framstolar, elmanövrerade 4-way
Vaihteenvalitsimen nuppi Orrefors-kristallia	Växelspaksknopp Orrefors-crystal
Verhoilu: Nordico (RPx0)	Klädsel: Nordico (RPx0)

ULTRA BRIGHT

Varusteet Plus Bright -tason lisäksi/asemesta / Utrustning utöver Plus Bright -nivån

Alumiinivanteet 20" 5-Y spoke glossy black diamond cut renkaat 255/45 R20	Aluminiumfälgar 20" 5-Y spoke glossy black diamond cut däck 255/45 R20
Edistynyt sisäilman suodatus	Advanced Air Cleaner (AAC)
HUD (head up display) -heijastusnäyttö tuulilasiin	HUD (head up display) pejling av mätartavlan i vindrutan
Keinonahkaverhoiltu kojetaulun päällinen	Imitationsläder instrumentpanelöverdel
Sähkötoiminen lasinen panoraamakattoluukku	Elmanövrerad taklucka i glas

VOLVO XC60 DARK

Malli / Modell	Suurin	Maksimi	Korkeajänniteakun	Arvioitu	Autoveroton	Arvioitu	Kokonais-	Verotusarvo/	
	teho	vääntömomentti	käyttökapasiteetti	CO ₂	hinta alv 25,5%/	autovero/	hinta/	Bilförmån	
	kW/hv/	Nm/	kWh/	g/km*/	Pris utan	Bilskatt	Totalpris	Vapaa	Käyttö
	Max effekt	Max	Användbar kapaciteten	Utsläpp	bilskatt inkl.			Fri	Bruks
	kW/hk	Vridmoment	på högspänningsbatteriet	CO ₂	moms 25,5%			2025	2025
		Nm	kWh	g/km*					
Bensiini/Lataushybridi / Bensin/Laddhybrid									
Plus Dark					€	€	€	€	€
XC60 T6 AWD Long Range Plus Dark	257/350	659	14,7	23	62 800	1 890,58	64 690,58	1 050	930
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark	335/455	709	14,7	23	65 200	1 963,14	67 163,14	1 090	970
Ultra Dark									
XC60 T6 AWD Long Range Ultra Dark	257/350	659	14,7	24	64 800	1 951,04	66 751,04	1 090	970
XC60 T8 AWD Long Range High Performance Ultra Dark	335/455	709	14,7	24	67 200	2 023,60	69 223,60	1 120	1 000

* Arvioitu CO2 g/km. Lopullinen autovero määräytyy vaatimuksenmukaisuustodistuksessa olevan CO2-arvon mukaan.

Hintoihin lisätään toimituskulut/Leveranskostnad tillkommer

Pådatämme oikeuden tuote- ja hintamuutoksiin/Vi förbehåller rätt till produkt- och prisförändringar

PLUS DARK

Varusteet Core Pro -tason lisäksi/asemesta / Utrustning utöver Core Pro -nivån

Alumiinivanteet 19" 5-double spoke glossy black diamond cut renkaat 235/55 R19	Aluminiumfälgar 19" 5-double spoke glossy black diamond cut däck 235/55 R19
Audio Premium Sound by Harman/Kardon	Audio Premium Sound by Harman/Kardon
12-kanavainen 600W vahvistin	12-kanalers 600W förstärkare
13 kpl Harman/Kardon -kaiutinta sekä subwoofer-bassokaiutin	13 st. Harman/Kardon högtalare, subwoofer
Kiiltävän musta etusäleikkö	Piano svart grill
Kiiltävän mustat kattokiskot, integroidut	Blanksvarta takrails, integrerade
Kiiltävän mustat listat sivuikkunoiden ympärillä	Pianosvarta lister runt sidofönstren
Kiiltävän mustat ulkopeilien kotelot	Ytterbackspeglar i piano svart
Sähkötoimiset etuistuimet muistilla	Elmanövrerat förarsäte och passagerarsäte med minne
säädettävät reisituet	dynförlängning i framsätena
nelisuuntainen ristiseläntuen säätö	svankstöd i framstolar, elmanövrerade 4-way
Vaihteenvalitsimen nuppi Orrefors-kristallia	Växelspaksknopp Orrefors-crystal
Verhoilu: Nordico (RPx0)	Klädsel: Nordico (RPx0)

ULTRA DARK

Varusteet Plus Dark -tason lisäksi/asemesta / Utrustning utöver Plus Dark -nivån

Alumiinivanteet 20" 5-Y spoke glossy black diamond cut renkaat 255/45 R20	Aluminiumfälgar 20" 5-Y spoke glossy black diamond cut däck 255/45 R20
Edistynyt sisäilman suodatus	Advanced Air Cleaner (AAC)
HUD (head up display) -heijastusnäyttö tuulilasiin	HUD (head up display) pejling av mätartavlan i vindrutan
Keinonahkaverhoiltu kojetaulun päällinen	Imitationsläder instrumentpanelöverdel
Sähkötoiminen lasinen panoraamakattoluukku	Elmanövrerad taklucka i glas

VOLVO XC60 VAKIOVARUSTEET / STANDARDUTRUSTNING

TURVALLISUUS JA LUKITUS / SÄKERHET OCH LÄSNING	
Connected Safety (vaatii internet-yhteyden)	Connected Safety (kräver internetuppkoppling)
IC-turvaverhot	IC-krockgardiner
ISOFIX-kiinnityskoukut takaistuimen reunapaikoilla	Beredskap för ISOFIX-fästen bak
Kaistallapitoavustin	Lane keepingin stöd
Kuljettajan ja etumatkustajan turvatyyny	Krockkudde för förarsidan och passagerarsidan
Kuljettajan polviturvatyyny	Krockkudde knä, förarsida
Kuljettajan viireystilan tarkkailu	Driver Alert Control
Liikennemerkki-informaatio	Trafikskyltsinformation
Lähestymis- ja saattovalot	Ledbelysning
Safety Assistance (City Safety)	Safety Assistance (City Safety)
törmäysvaroitin automaattisella täysjarrutuksella	kollisionsvarnare med autobroms
jalankulkijan ja polkupyöräilijän havaitsemistoiminto täysjarrutuksella	fotgångar- och cyklistigenkänningssystem
isojen eläinten havaitsemistoiminto	large animal detection
Sivuturvatyyny	Sidokrockkuddar
Sähkötoimiset lapsilukot	Elmanövrerade barnsäkra lås
Tieltäsuistumissuoja	Run off skydd
Volvo Guard -hälytin	Volvo Guard alarm
Volvo On Call -turvallisuusominaisuudet	Volvo On Call
WHIPS-piiskanheiladussuojajärjestelmä etuistuimissa	WHIPS-system i framsätena
Älykäs nopeusavustin	Intelligent Speed Assist

AUDIO, NAVIGOINTI JA YHDISTETTÄVYYS / AUDIO, NAVIGATION OCH CONNECTIVITET	
11,2" kosketusnäyttö	11,2" touch färgskärm
Android Auto™	Android Auto™
Apple CarPlay™	Apple CarPlay™
Audio High Performance	Audio High Performance
6-kanavainen 290W vahvistin, 10 kaiutinta sekä subwoofer	6-kanalers 290W förstärkare, 10 högtalare och subwoofer
Digitaaliset palvelut*	Digitala tjänster*
Google Automotive Services*	Google Automotive Services*
Google Assistant, puheohjaus (ei käytössä suomen kielellä)*	Google Assistant, röststyrning (inte tillgängligt på finska)*
Google Maps, navigointi ja kartat*	Google Maps, navigering och kartor*
Google Play Store, applikaatiot*	Google Play Store, applikationer*
Internet-yhteys auton käyttämille palveluille*	Internetuppkoppling för bilen*
Volvo Cars -sovelluksen mukavuuspalvelut*	Fjärrstyrningstjänster genom Volvo Cars appen*
*Autoon sisältyy digitaalipalveluiden tilaus enintään neljäksi vuodeksi, kyseisen jakson jälkeen sovelletaan uusia ehtoja	*Tjänsterna ingår i upp till fyra år vid leverans av din nya bil, efter denna period gäller nya villkor
Digital-mittaristo 12,3"	Digital-instrumentpanel 12,3"
Digital Audio Broadcasting (DAB) (ei käytössä Suomessa)	Digital Audio Broadcasting (DAB) (ej tillgängligt i Finland)
Induktiolatausalusta älypuhelimelle keskikonsolissa	Induktive laddning för smartphone
USB-C -pistoke eteen (2 kpl) ja keskikonsolin takaosaan (2 kpl)	USB-C ingång fram (2 st.) och bak (2 st.)

KULJETTAJAN TUKI / FÖRARSTÖD	
Driver Assistance	Driver Assistance
mukautuva vakionopeudensäädin jonoavustimella	adaptiv konstantfarthållare med kö assist
puoliautonomien ohjausaputoiminto (pilot assist II)	halvautonom styrhjälpfunktion (pilot assist II)
Driver Awareness	Driver Awareness
BLIS, kuolleen kulman varoitus ohjausavulla	Blind Spot Information med styr assist
Cross Traffic Alert, risteävän liikenteen varoitus peruuttaessa	Cross Traffic Alert
Pysäköintikamera taakse	Parkeringskamera
Pysäköintitutka eteen ja taakse	Parkeringshjälp fram och bak

SISUSTUS JA MUKAVUUS / INTERIÖR OCH KOMFORT	
Alastaittavat takaselkänojat 40/60	Fällbara bakre ryggstöd 40/60
Avaimeton ajo (sisäänmeno sekä käynnistys)	Keyless go (entré och start)
Etumatkustajan turvatyynyn poiskytkentä	Frånkoppling av krockkudde, passagerarsidan
Manuaalisesti säädettävät etuistuimet	Framsäten med manuell justering
sähköinen korkeuden- sekä ristiseläntuen säätö	elektrisk höjdregering och svankstöd
Sisävalaistus mid level	Innerbelysning mid level
Sähköisesti taitettavat pääntuet takana	Nackskydd bak, elektriskt fällbara
Sähkötoimiset ja -lämmitteiset ulkopeilit	Elmanövrerade och uppvärmda yttre backspeglar
Sähköpistoke tavaratilassa 12V	Eluttag i bagagerum 12V
Tavaratilan näkösuoja	Insynsskydd
Tavaratilan suojaverkko	Skyddsnät till bagageytrymmet
Tekstiilimatot	Textilmattor
Vaihteenvaihtsimen nuppi "Unideco"	Växelspaksknopp "Unideco"
Verhoilu: Kangas (R7D0)	Klädsel: Textil (R7D0)

ILMASTOINTI JA LÄMMITYS / KLIMAT	
Automaattinen kaksiväyhykeilmastointi ECC	Klimatanläggning 2-zons, elektronisk
HVCH, matkustamon sähkölämmitin	HVCH, High Voltage Coolant Heater
Lämmitettävät etuistuimet	Eluppvärmda framsäten
Lämmitettävä ohjauspyörä	Eluppvärmd ratt
Lämmitettävä takaistuin (reunapaikat)	Eluppvärmt baksäte (ytterplatserna)
Lämmitettävät tuulilasien pesusuuttimet	Eluppvärmda vindrutespolarmunstycken

ULKOPUOLI / EXTERIÖR	
Alumiinivanteet 18" 5-spoke glossy silver	Aluminiumfälgar 18" 5-spoke glossy silver
renkaat 235/60 R18	däck 235/60 R18
Automaattisesti himmenevät ulkopeilit ja taustapeili	Automatisk avbländade ytterbackspeglar och innerbackspegel
Kattokiskot mustat, integroidut	Svarta takrails, integrerade
Kromattu etusäleikkö	Kromad grill
Latauskaapeli julkinen Type2/Type2, 3-vaiheinen	Ladningskabel Type2/Type2, 3-fas
LED-ajovalot	LED-stålkastare
LED automaattiset kaukovalot (päälle/pois)	LED stålkastare med automatisk avbländning (på/av)
LED-päiväajovalot "Thor's hammer"	LED-halvivirus "Thor's hammer"
ajovalojen korkeapainepesurit	strålkastarspolare
Rengaspaineen valvontajärjestelmä (ilman antureita)	Däcktrycksövervakningssystem
Renkaanpaikkausvälineet	Lagningssats
Sadetunnistin	Regnsensor
Sähköisesti koriavasten kääntyvät ulkopeilit	Elinfällbara yttre backspeglar
Sähkötoiminen takaluukku hands free -toiminnolla	Elmanövrerad baklucka med hands free -funktion

Verhoilut / Klädslar							
Koodi Kod	Sisustusväri Interiörfärg	Sisäkaton väri Innertak	Istuimen väri Sätets färg	Sisustuksen nimi Interiörens namn	Istuinmalli Sättesmodell	Sisäkoristus Panelinl ägg	Ohjauspyörä Ratt

Core & Core Pro							
R7D0	Charcoal	Blond	Charcoal	Kangas/textil "City Weave"	Komfort	Metal Mesh	Charcoal
RP00	Charcoal	Blond	Charcoal	Nordico	Komfort	Metal Mesh	Charcoal
RPE0	Charcoal	Charcoal	Cardamom	Nordico	Komfort	Metal Mesh	Charcoal

Plus & Ultra							
RP00	Charcoal	Blond	Charcoal	Nordico	Komfort	Natural Driftwood	Charcoal
RPE0	Charcoal	Charcoal	Cardamom	Nordico	Komfort	Natural Driftwood	Charcoal
R960	Charcoal	Charcoal	Graphite blue	Aspen-kangas/textil "Navy Herringbone"	Komfort	White Driftwood	Charcoal
RC00	Charcoal	Blond	Charcoal	Agnes re'itetty/perforerad nappanahka/läder	Komfort, tuuletettu	Natural Driftwood	Charcoal
UC00	Blond/Charcoal	Blond	Blond	Agnes re'itetty/perforerad nappanahka/läder	Komfort, tuuletettu	White Driftwood	Dual tone



Värit / Färger							
Core, Core Pro, Plus & Ultra							

Ulkoväri ilman lisähintaa
Färg utan extra kostnad

740 Vapour grey (metalli)

Lisähintaiset ulkovärit (metalli)
Färger med extra kostnad (metall)

707 Crystal white (erikoismetalli/specialmetall)
717 Onyx black
723 Denim blue
736 Bright dusk
739 Mulberry red
745 Aurora silver
746 Forest lake



707



717



723



736



739



740



745



746

Vanteet / Fälgar							
------------------	--	--	--	--	--	--	--



18" 5-spoke glossy silver



18" 5-spoke glossy black diamond cut



19" 5-double spoke glossy black diamond cut



20" 5-Y spoke glossy black diamond cut



21" 5-V spoke glossy black diamond cut



22" 5-double spoke glossy black diamond cut

TEHDASASENTEISET VARUSTEPAKETIT/ FABRIKSMONTERAD EXTRA UTRUSTNINGSPAKET		Autoveroton hinta / Pris utan bilskatt	Kokonaishinta Totalpris CO ₂ 22-24 g/km		Core	Pro	Plus	Ultra
P0001	VARUSTEPAKETTI SEAT / UTRUSTNINGSPAKET SEAT (vaatii Nordico-verhoilun/kräver Nordico-klädsel)	1250	1282	1282	O	O	●	●
000047	• Sähkötoiminen kuljettajanistuin muistilla/ Elmanövrerat förarsäte med minne							
000010	• Sähkötoiminen etumatkustajan istuin muistilla/ Elmanövrerade passagerarstol med minne							
001101	• Säädetävät reisituet etuistuimille/ Justerbar dynförlängning i framstolar							
000212	• Sähkösäätöinen 4-suuntainen ristiseläntuen säätö/ Svankstöd i framstolar, elmanövrerade 4-way							
P0066	VARUSTEPAKETTI LOUNGE / UTRUSTNINGSPAKET LOUNGE	2490	2522	2522	-	-	-	O
000553	• Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System							
-	15-kanavainen 1410W vahvistin, 14 kpl Bowers & Wilkins -kaiutinta ja subwoofer-bassokaiutin/							
-	Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System							
-	15-kanalers förstärkare på 1410W, 14 st. Bowers & Wilkins högtalare och subwoofer							
xCx0	• Agnes-nappanahkaverhoilu, rei'itetyt ja tuuletetut etuistuimet, sähköisesti säädettävät selkänöjien sivutuet/							
-	Agnes-nappaläderklädsel med perforerade och ventilerade framsäten, elektriskt justerbara sidostöd i ryggstödet							
000384	• Hierovat etuistuimet/ Framsäten med massagefunktion							
P0067	VARUSTEPAKETTI EXECUTIVE / UTRUSTNINGSPAKET EXECUTIVE	3950	3982	3982	-	-	-	O
000553	• Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System							
-	15-kanavainen 1410W vahvistin, 14 kpl Bowers & Wilkins -kaiutinta ja subwoofer-bassokaiutin/							
-	Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System							
-	15-kanalers förstärkare på 1410W, 14 st. Bowers & Wilkins högtalare och subwoofer							
xCx0	• Agnes-nappanahkaverhoilu, rei'itetyt ja tuuletetut etuistuimet, sähköisesti säädettävät selkänöjien sivutuet/							
-	Agnes-nappaläderklädsel med perforerade och ventilerade framsäten, elektriskt justerbara sidostöd i ryggstödet							
000384	• Hierovat etuistuimet/ Framsäten med massagefunktion							
001000	• Erillisilmajousitus ja Four-C -iskunvaimennus/ Luftfjädring och Four-C -stötdämpning							
001302	• 21" 5-V spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet R21 renkain/ aluminiumfälgar med däck							
Tuumakokoa suurempi vanne mahdollista hankkia Executive-paketin yhteydessä lisähintaan 850€ (autoveroton hinta)/								
En tum större fälg kan köpas med Executive-paketet för ett extra pris på 850 € (exkl. bilskatt):								
001303	• 22" 5-double spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet 265/35 R22 renkain/ aluminiumfälgar med däck							

● = vakiovaruste/ standard utrustning ○ = tehdasasenteinen lisävaruste/ fabriksmonterad extra utrustning v = valinnainen lisävaruste/ valfri extra utrustning - = ei saatavissa/ ej tillgänglig

TEHDASASENTEISET LISÄVARUSTEET/ FABRIKSMONTERAD EXTRA UTRUSTNING		Autoveroton	Kokonaishinta		Core	Core	Plus	Ultra
Koodi		hintaa / Pris	Totalpris		Core	Pro		
		utan bilskatt	CO2 22-24 g/km					
001033	• Audio Premium Sound by Harman/Kardon	1000	1 031	1 031	O	O	●	●
-	12-kanavainen 600W vahvistin, 13 kpl Harman/Kardon -kaiutinta sekä subwoofer-bassokaiutin/							
-	Audio Premium Sound by Harman/Kardon							
-	12-kanalers 600W förstärkare, 13 st. Harman/Kardon högtalare, subwoofer							
000553	• Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System	2650	2 731	2 731	-	-	O	O
-	15-kanavainen 1410W vahvistin, 14 kpl Bowers & Wilkins -kaiutinta ja subwoofer-bassokaiutin/							
-	Bowers & Wilkins High Fidelity Audio System							
-	15-kanalers förstärkare på 1410W, 14 st. Bowers & Wilkins högtalare och subwoofer							
001000	• Erillisilmajousitus ja Four-C -iskunvaimennus/ Luftfjädring och Four-C -stötdämpning	2400	2 473	2 473	-	-	O	O
000117	• HUD (head up display) -heijastusnäyttö tuulilasiin/ HUD (head up display) pejling av mätartavlan i vindrutan	1200	1 237	1 237	-	-	O	●
000313	• Ilman moottori- ja mallimerkintää/ Utan emblem	-	-	-	V	V	V	V
000322	• Integroidut lastenistuimet takaistuimelle (korvaa lämmitettävät takaistuimet)/	-	-	-	V	V	V	V
-	Bälteskuddar, ytterplatser bak (ej i kombination med eluppvärmt baksäte)							
-	Lisähintainen ulkoviiri: 707, 717, 723, 736, 739, 745, 746/ Färg med extra kostnad	950	979	979	O	O	O	O
000236	• Laminoidut äänieristelasit/ Laminerade glas	600	619	619	-	-	O	O
000871	• Lämmitettävä tuulilasi/ Eluppvärmd vindruta	300	310	310	O	O	O	-
001028	• Puoliautomaattinen vetokoukku/ Halvautomatisk dragkrok	1540	1 587	1 587	O	O	O	O
000030	• Sähkötoiminen lasinen panoraamakattoluukku/ Elmanövrerad taklucka i glas	1600	1 649	1 649	-	-	O	●
000179	• Tummennetut lasit (5kpl)/ Tonade rutor (5st)	450	464	464	O	O	O	O

ISTUIMET JA VERHOILUT/ SÄTEN OCH KLÄDSEL								
RPx0	• Nordico-verhoilu/ Nordico-klädsel	1300	1 340	1 340	O	O	●	●
R960	• Aspen-kangasverhoilu "Navy Herringbone"/ Aspen-textil "Navy Herringbone"	250	258	258	-	-	O	O
xC00	• Agnes-nappanahkaverhoilu, rei'itetty ja tuuletetut etuistuimet, sähköisesti säädettävät selkänojienv sivutuet/	2050	2 112	2 112	-	-	O	O
-	Agnes-nappaläderklädsel med perforerade och ventilerade framsäten, elektriskt justerbara sidostöd i ryggstödet							
000384	• Hierovat etuistuimet verhoiluun xC00 yhteydessä (tuuletetut etuistuimet)/	800	825	825	-	-	-	O
-	Framsäten med massagefunktion tillsammans med klädsel xC00 (ventilerade framsäten)							

VANTEEET/ FÄLGAR								
001300	• 18" 5-spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet 235/60 R18 renkain/ aluminiumfälgar med däck	300	310	310	O	O	V	-
001299	• 19" 5-double spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet 235/55 R19 renkain/ aluminiumfälgar med däck	850	876	876	O	O	●	V
001301	• 20" 5-Y spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet 255/45 R20 renkain/ aluminiumfälgar med däck	850	876	876	-	-	O	●
001302	• 21" 5-V spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet 255/40 R21 renkain/ aluminiumfälgar med däck	1700	1 752	1 752	-	-	O	-
001302	• 21" 5-V spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet 255/40 R21 renkain/ aluminiumfälgar med däck	850	876	876	-	-	-	O
001303	• 22" 5-double spoke glossy black diamond cut alumiinivanteet 265/35 R22 renkain/ aluminiumfälgar med däck	1700	1 752	1 752	-	-	-	O

Lisävarusteet saattavat korvata vakiovarusteita.

● = vakiovaruste/ standard utrustning ○ = tehdasasenteinen lisävaruste/ fabriksmonterad extra utrustning v = valinnainen lisävaruste/ valfri extra utrustning - = ei saatavissa/ ej tillgänglig

Tietoa auton tekniikasta ja ominaisuuksista

Kulutus ja toimintamatka

Ilmoitetut energiankulutusarvot ja toimintamatkat on mitattu EU-lainsäädännön määrittelemällä testillä (WLTP) riippumattomassa tutkimuslaitoksessa. WLTP-mittaus on suoritettu laboratorio-olosuhteissa malliversion vakiovarusteisella autolla. Mittauksessa saadut arvot ovat tarkoitettu eri automallien väliseen vertailuun ja ne perustuvat keskiarvoja ja jäljittelevään mittaukseen, eikä niillä voida kuvata tarkalleen auton tapauskohtaista kulutusta liikenteessä ajattaessa.

Ajoneuvon lopullinen sertifiointi on kesken, ilmoitetut WLTP-mittauksen mukaiset arvot perustuvat valmistajan tekemään alustavaan arvioon ja saattavat muuttua. Uudesta henkilö- ja pakettiautojen kulutuksen ja päästöjen mittaustavasta (WLTP) johtuen autoon valitut varusteet voivat vaikuttaa polttoaineen- ja sähkönkulutukseen sekä sähköiseen toimintamataan hinnastossa esitetyistä arvoista poiketen.

Käytännön ajotilanteissa kulutukseen ja toimintamataan vaikuttavat muun muassa kuljettajan ajotapa, ajonopeus, ulko- ja sisälämpötila, sähkölämmittimien ja muiden sähkövarusteiden käyttö, ilmastoinnin ja lämmityslaitteen käyttö, esilämmitys ja -viilennys, keli- ja ajo-olosuhteet, tieprofiili, ajoneuvon rengasus ja pyörien tuumakoko, rengaspaineet, matkustajien määrä sekä ajoneuvon kuormaus. Tämän vuoksi kulutus ja toimintamatka voivat poiketa merkittävästikin ilmoitetuista WLTP-mittauksen mukaisista arvoista.

Talvikäytössä sähköinen ajokantama jää tyypillisesti huomattavasti keskimääräisiä olosuhteita alhaisemmaksi. Mikäli autolla esimerkiksi ajetaan suurilla ajonopeuksilla, vedetään perävaunua tai sillä ajetaan talviolosuhteissa lyhyitä ajomatkoja, sen kulutus voi olla jopa moninkertainen ilmoitettuun verrattuna.

Ominaisuudet ja tekniikka

Lataushybridit sisältävät uutta teknologiaa ja ominaisuuksia, minkä vuoksi niiden käyttöön, toimintaan ja säilytykseen voi liittyä rajoituksia polttomootoriautoon verrattuna. Näitä voivat aiheuttaa esimerkiksi suuri ajonopeus, peräkkäiset lataukset tai käyttö kuumissa tai kylmissä olosuhteissa. Rajoituksia käytetään muun muassa auton tekniikan suojelemiseksi. Automallikohtaiset tiedot ja ohjeet tulee tarkistaa auton käyttöohjeesta ennen ajoneuvon käyttöönottoa.

Energiavarastona käytetyn ajovoima-akun kapasiteetti heikkenee luonnollisen kulumisen johdosta. Akun kapasiteettiin ja kestävyyyteen vaikuttavat esimerkiksi ikääntyminen, ajokilometrit ja käyttötapa, akun varausasteen pitäminen täynnä tai tyhjänä pitkiä aikoja.

Ajovoima-akun, sähköisen voimalinjan tai sen yksittäisten komponenttien käyttöikä vuosissa ja ajokilometreissä voi olla koko auton käyttöikää lyhyempi. Niiden kulumiseen vaikuttavat lisäksi kuormittava käyttö haastavissa olosuhteissa sekä auton huoltaminen. Kuormittavaa käyttöä voivat olla esimerkiksi perävaunun vetäminen tai usein toistuva maksimisuurituskyvyn käyttäminen. Haastavia käyttöolosuhteita voivat olla esimerkiksi erityisen kylmät tai lämpimät ajo-olosuhteet. Valmistajan huolto-ohjelman laiminlyönti voi lyhentää merkittävästi auton ja sen osien käyttöikää.

Lataaminen

Toteutuva latausteho ja -aika voivat vaihdella ilmoitetusta ohjeavvosta. Ne riippuvat esimerkiksi käytetystä latauspisteestä, ulkolämpötilasta, auton käytöstä, akun varauksesta ja lämpötilasta sekä peräkkäisten latausten tiheydestä. Latausteho voi olla akun lämpötilasta johtuen merkittävästi tavanomaista matalampi esimerkiksi Suomen talviolosuhteissa tai lämpimänä kesäpäivänä.

Erillisen kotilatausaseman hankinta on suositeltavaa. Autovalmistajan valmistamat tai suosittelemat latauslaitteet on suunniteltu toimimaan optimaalisesti auton kanssa. Latauslaitetta hankittaessa on tärkeää huomioida mahdolliset kiinteistön asettamat rajoitteet auton latausnopeuteen. Saavutettava latausteho voi jäädä auton korkeinta lataustehoa matalammaksi esimerkiksi latausaseman tai kiinteistön sähköliittymän rajoitteen vuoksi. Kotilatausasemaan liittyviä sähköasennuksia saa tehdä ainoastaan sähköalan ammattilainen.

Auton viihde- ja tietojärjestelmät

Auto sisältää erilaisia viihde- ja tietojärjestelmiä, joihin on mahdollista yhdistää myös matkapuhelin. Auton valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa eri valmistajien mobiililaitteiden yhteensopivuudesta auton eri järjestelmien (esimerkiksi Volvo Cars -sovellus ja langaton lataus) kanssa. Puhelimen nopean kehityksen vuoksi järjestelmien yhteensopivuutta kaikkien nykyisten tai tulevien puhelimen kanssa ei voida taata, eikä järjestelmiin välttämättä ole saatavissa päivityksiä tai tukea koko auton elinkaaren ajan.

Viihdelaitteet ja näytöt pohjautuvat elektroniikkaan ja tietokoneisiin, joten niissä saattaa olla satunnaisia toimintahäiriöitä tai ne voidaan joutua käynnistämään uudelleen.

Aktiivisten turvalaitteiden ja kuljettajaa avustavien järjestelmien toiminta

Aktiivisia turvavarusteita ja kuljettajaa avustavia järjestelmiä ovat esimerkiksi automaattinen hätäjarrutusjärjestelmä, kaistalaittovustin, mukautuva vakionopeudensäädin, Pilot Assist, älykäs nopeusavustin ja liikennemerkkien tunnistusjärjestelmä. Nämä järjestelmät lisäävät auton ajomukavuutta ja turvallisuutta sekä pienentävät onnettomuuksien todennäköisyyttä. Järjestelmiin ja niiden ominaisuuksiin kannattaa tutustua huolellisesti. Järjestelmien rooli on kaikissa tilanteissa ainoastaan kuljettajaa avustava, eivätkä ne poista kuljettajan vastuuta auton hallinnasta ja esimerkiksi liikenteen tai liikennemerkkien seurannasta.

Järjestelmien toiminta perustuu muun muassa erilaisiin tutka- ja kamera-antureihin. Niiden toimintaa voivat rajoittaa auton ulkopuoliset tekijät, esimerkiksi tien, tiemerkintöjen tai muun liikenneinfrastruktuurin kunto, sääolosuhteet, kylmä tai kuuma lämpötila, ilman väreily, huono ajokeli tai heikko näkyvyys. Toimivuuden edellytyksenä on, että anturit eivät ole peittyneenä tai huurtuneena ja niiden näkyvyys on esteetön. Esimerkiksi lumisateella, lumen pölytessä tienpinnasta tai kurakellillä antureita voidaan joutua puhdistamaan tuulilasin ja ajovalojen tapaan. Tapauksissa, joissa avustinjärjestelmien toimintahäiriöt johtuvat edellä mainituista tai vastaavista tekijöistä, ei ole kyse auton teknisestä viasta tai puutteesta, vaan väliaikaisesta ulkopuolisen tekijän aiheuttamasta toimintarajoituksesta.


Älykäs nopeusavustin (ISA) on järjestelmä, joka tunnistaa vallitsevan nopeusrajoituksen kameran ja/tai karttatiedon avulla. Ajonopeuden ylittäessä vallitsevan nopeusrajoituksen auto varoittaa kuljettajaa äänimerkillä ja visuaalisella varoituksella. Älykäs nopeusavustin on aktiivinen nopeudesta 20 km/h ylöspäin.

Järjestelmät saattavat reagoida poikkeuksellisesti liikenneympäristöön tai muihin ajoneuvoihin esimerkiksi tien kaventuessa tai kaartaessa jyrkästi, tai tietyömaiden poikkeusjärjestelyissä. Auton ilmoittama nopeusrajoitus saattaa ajoittain olla virheellinen. Tämä voi joutua ongelmasta liikennemerkin tunnistamisessa, tai karttapohjan puutteellisesta tai vanhentuneesta tiedosta, kuten kesä- tai talvinopeusrajoituksista.

Järjestelmien oikeanlainen toiminta edellyttää käyttöohjeiden noudattamista sekä auton säännöllistä huoltamista valmistajan Suomeen laatiman huolto-ohjelman mukaisesti. Mikäli antureissa tai niiden kiinnityksessä epäillään vaurioita, antureita irrotetaan tai niille tehdään toimenpiteitä, on ensiarvoisen tärkeää huomioida valmistajan korjausohjeistus. Esimerkiksi tuulilasin vaihdon tai nelipyöräsuuntauksen yhteydessä auton järjestelmät tarvitsevat tyypillisesti kalibroinnin. Antureiden oikeanlainen kohdistaminen on ensiarvoisen tärkeää niiden toiminnan kannalta, joten vauriot on syytä tarkistaa myös pienten kolhujen tai esimerkiksi lumikinokseen osumisen jälkeen.

TEKNISET TIEDOT / TEKNISKA DATA

MOOTTORI / MOTOR	T6 AWD Long Range	T8 AWD Long Range High Performance
	Lataushybridi / Laddhybrid	Lataushybridi / Laddhybrid
Tyyppi / Typ	Bensiinimoottori, edessä poikittain Bensinmotor, tvärställd fram	Bensiinimoottori, edessä poikittain Bensinmotor, tvärställd fram
Sylinterien lukumäärä / Antalet cylindrar	Neljä sylinteriä / Fyra cylindrar	Neljä sylinteriä / Fyra cylindrar
Iskutilavuus / Cylindervolym	1969	1969
Suurin teho kW/hv/min / Max effekt, kW/hk/varv per min	186+107 / 253+145 / 5500	228+107 / 310+145 / 6000
Käytettävissä oleva yhteisteho kW/hv / Total effekt kW/hk	257 / 350	335 / 455
Maksimi vääntömomentti Nm/r/min/ Max vridmoment Nm/varv per min	350+309 / 2600-5000	400+309 / 3000-4800
Ahtamistekniikka / Överladdningsteknik	Turboahdin / Turboaggregat	Turboahdin / Turboaggregat
Sähkömoottori / Elmotor		
Suurin teho kW/hv / Max effekt, kW/hk	Taka-akselilla / På bakaxeln	Taka-akselilla / På bakaxeln
Maksimi vääntömomentti Nm / Max vridmoment Nm	107 / 145	107 / 145
	309	309
KORKEAJÄNNITEAKUSTO / HÖGSPÄNNINGSBATTERI		
Ajoakun kokonaiskapasiteetti kWh / Nominal kapacitet kWh	18,8	18,8
Ajoakun käyttökapasiteetti kWh / Användbar kapacitet kWh	14,7	14,7
Sisäinen laturi (OBC), teho kW / On-board charger, kraft kW	6,4 (2-vaiheinen / 2-fas)	6,4 (2-vaiheinen / 2-fas)
Teoreettinen latausaika/ Teoretisk laddningstid:		
Latausaika 16A/8A sulakekoolla, 2-vaihe/ Laddningstid 16A/8A säkring, 2-fas	3h / 6h	3h / 6h
Latausaika 16A/8A sulakekoolla, 1-vaihe/ Laddningstid 16A/8A säkring, 1-fas	5h / 10h	5h / 10h
VOIMANSIIRTO / KRAFTÖVERFÖRING		
Automaattivaihteisto / Automatväxellåda	Kahdeksanvaihteinen Geartronic Åttastegad Geartronic	Kahdeksanvaihteinen Geartronic Åttastegad Geartronic
	AWD-neliveto sähköisesti kytkettävissä, hybriditeknikka	AWD-neliveto sähköisesti kytkettävissä, hybriditeknikka
	Fyrhjulsdrift elektrisk kopplingsbar, hybridteknik	Fyrhjulsdrift elektrisk kopplingsbar, hybridteknik
OHJAUS / STYRNING		
Kääntöympyrä / Vänddiameter	11,4	11,4
SUORITYSKYKY / PRESTANDA		
Huippunopeus km/h / Topphastighet km/t	180	180
Kiihtyvyys 0-100 km/h / Acceleration 0-100 km/h	5,7	4,9
UUDELLA MITTAUSTAVALLA (WLTP) MITATTU POLTTONESTEEN KULUTUS / BRÄNSLEFÖRBRUKNING		
Yhd./ komb. CO ₂ g/km (WLTP)	22 / 0,9	23 / 1,0
Maailmanlaajuisesti yhtenäistetyt testimenetelmän (WLTP) mukaisesti määritellyt toimintamatka km	80 (arvio)	79 (arvio)
TAVARATILAN TILAVUUS / BAGAGE UTRYMMET		
Litraa / Liter	468	468
MASSAT / VIKTER		
Omamassa kg / Egenvikt kg	2150	2150
Kokonaismassa kg / Totalvikt kg	2660	2660
MAAVARA 1:LLÄ HENKILÖLLÄ / MARKFRIGÅNG		
Mm	200	200
Mm ilmajousituksella / med luftfjädring	189 - 209 - 249	189 - 209 - 249
MINIMI VANNEKOKO / MINIMUM FÄLGSTORLEK		
Tuumaa / Tum	18"	18"
SUURIN SALLITTU PERÄVAUNUMASSA / STÖRSTA TILLÄTNA SLÄPVAGNSMASSA		
Jarruin / Med bromsar	2250	2250
Jarruita / Utan bromsar	750	750



V O L V O